

01-4-3732



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у  
Донецькій області

(назва установи)

вул.Любавіна, 3, м.Донецьк, 83015

(місцезнаходження)

(062) 381-37-08, факс.(062) 335-89-04

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Головний державний санітарний лікар Донецької  
області

(посада)

С.В. Моховик

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 05.12. 2013р.

№ 05.03.02-04/111284

**Листи гіпсокартонні звичайні ГКЛ за ДСТУ Б.В.2.7-95-2000 "Листи гіпсокартонні. Технічні умови"**

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.62.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для оздоблення стін, улаштування перегородок, підвісних стель, виготовлення декоративних та звукопоглинаючих виробів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТДВ "СІНІАТ", Україна, 84500, м. Артемівськ, Донецької обл., 2-й провулок Ломоносова, 3, код ЄДРПОУ: 00290601

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТДВ "СІНІАТ", Україна, 84500, м. Артемівськ, Донецької обл., 2-й провулок Ломоносова, 3, код ЄДРПОУ: 00290601

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг згідно НРБУ-97;
- концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК (мг/м.куб): кальцій сульфат напівгідрат - 2,0 згідно ГОСТ 12.1.005-88;
- концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинна перевищувати ГДК, ( мг/м.куб): кальцій сульфат напівгідрат - 0,15 згідно ДСП 201-97

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні слід дотримуватись вимог ДСТУ Б.В.2.7-95-2000 та рекомендацій виробника. Працюючі повинні використовувати засоби індивідуального захисту та спецодяг згідно галузевих норм. Утилізація - згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Листи гіпсокартонні звичайні ГКЛ за ДСТУ Б.В.2.7-95-2000 "Листи гіпсокартонні. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієсний до: 05.12.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний огляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: при виробництві: контроль повітря робочої зони - концентрація кальцію сульфату напівгідрату в повітрі робочої зони/атмосферному повітрі не повинна перевищувати ГДК=2,0/0,15 мг/м.куб (ГОСТ 12.1.005-88/ДСП 201-97); щорічне оновлення "Сертифікату гама-спектрометричних досліджень"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному огляді)

Головне управління Держсанепідслужби у  
Донецькій області

вул.Любавіна, 3, м.Донецьк, 83015, тел.: (062)  
381-37-08, факс.(062) 335-89-04

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2436/2.1 від 03.12.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.заст.керівника експертного підрозділу

Д.Я.Миронюк