


Promat

PROMASTOP®-U Požarna manšeta



www.promat-see.com





Opis proizvoda

PROMASTOP®-U je manšetni trak z intumescentnim materialom za požarno zatesnitev prebojev v zidovih in tleh. PROMASTOP®-U je na voljo v traku po 150 ali 152 členkov (dolžine 15 mm), ki ga lahko po potrebi skrajšamo na dolžino, ki ustreza zunanjemu premeru cevi.

Področja uporabe

Požarna manšeta PROMASTOP®-U se uporablja za zatesnitev prebojev plastičnih cevi (npr. odpadne cevi, cevi s pitno vodo, pnevmatske cevi) skozi zidove in stropne, z namenom preprečevanja širjenja dima in ognja.

Prednosti za uporabnika

- patentiran unikaten prilagodljiv trak
- paket vsebuje: trak, sponke, pritrdilne elemente
- enostavna uporaba pritrdilnih elementov
- univerzalno prilagodljiva velikost
- preizkušen z različnimi tipi plastike
- vsebuje intumescentni material

Konstrukcije in proizvodi so preverjeni, klasificirani in odobreni skladno s spodnjimi standardi

- EN 1366-3
- EN 13501-2
- ETA 13/0378
- ETAG 026-2

Embalaza in pakiranje

Paket vsebuje:

- manšetni trak (dolžine 2250 mm = 150 členkov)
- 15 montažnih sponk
- 15 pritrdilnih elementov
- 5 nalepk za označevanje (za označitev prehoda cevi na steni ali stropu)

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skladiščenje

- Hranite jih v suhih prostorih.

Varnostna navodila

- Prosimo preberite list z varnostnimi informacijami za dodatna pojasnila.

Tehnični podatki in lastnosti	
Kategorija rabe	razred X
Mere manšetnega traku	
Debelina	pribl. 13 mm
Širina	pribl. 50 mm
Dolžina	pribl. 2250 mm (=150 členkov)

Število členkov, manšet in pritrdilnih sponk (*)			
Zunanji premer cevi (*)	Število členkov na manšeto	Približno število manšet iz enega paketa	Potrebno število pritrdilnih sponk na manšeto
43 mm	15	10	2
50 mm	17	8,5	2
55 mm	18	8	2
63 mm	20	7,5	2
69 mm	21	7	2
75 mm	22	6,5	3
83 mm	24	6	3
90 mm	25	6	3
110 mm	29	5	3
114 mm	30	5	3
125 mm	33	4,5	3
140 mm	36	4	5
160 mm	40	3,75	5
200 mm	49	3	5

(*) Podrobnejše informacije dobite pri našem tehničnem oddelku.



Slovenija, SEE Management

Promat d.o.o.

Kidričeva 56b

4220 Škofja Loka

T + 386 4 51 51 451

F + 385 4 51 51 450

E info@promat-see.com

www.promat-see.com

Za ostale Promat naslove obiščite

www.promat-international.com.